

## **Filet Bongo**



Le filet à plancton Bongo a un double cerceau qui vous permet de prélever deux échantillons en même temps. Cela permet aussi d'utiliser deux filets à plancton de calibre différents pour effectuer plusieurs types de prélèvements à la fois.

La structure de ce filet bongo est fabriqué en acier inoxydable 316 L. La structure inclus **deux points de fixation rotatifs** permettant d'attacher la ligne de tractage et un dépresseur. Cette structure existe en plusieurs diamètres.

La partie supérieur du filet forme **un canvas robuste** qui est attaché sur la structure. Le filet est fabriqué avec du Nytal. Le bout du filet est destiné à accueillir un collecteur à plancton CP3. Il est conseillé d'utiliser ces filets avec un dépresseur pour le faire couler.



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Diamètre de bouche disponible en centimètres	20, 40, 60, 90
Diamètre de bouche 20 cm / Maille µm / longueur cm disponibles	53 / 190   100 / 179   150 / 154   200 / 150
Diamètre de bouche 40 cm / Maille µm / longueur cm disponibles	200 / 261   250 / 224   335 / 224   500 / 220
Diamètre de bouche 60 cm / Maille µm / longueur cm disponibles	250 / 298   335 / 298   500 / 293
Diamètre de bouche 90 cm / Maille µm / longueur cm disponibles	250 / 382   500 / 374   1000 / 310